

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Дмитровского муниципального
района Московской области

В.В. Гаврилов

Кому: ИП «Загребина Наталья Николаевна»
109382, г. Москва, ул. Краснодарская, д.42, кв.116



Разрешение на строительство № RU50520000-114

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию объекта **капитального** строительства

(ненужное зачеркнуть)

Двухэтажный жилой ~~дом-дуплекс~~ **4х секционный блокированный дом** - 7 штук, общая площадь здания - 172,4 кв.м.,
строительный объем - 880,75 куб.м., этажность - 2 этажа

Фундаменты здания - монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.
Наружные стены: 1 этаж - керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж
газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Двухэтажный блокированный жилой дом-1 штука, общая площадь здания - 258,6 кв.м.,
строительный объем - 1321,1 куб.м., этажность - 2 этажа

Фундаменты здания - монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.
Наружные стены: 1 этаж - керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж
газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Инженерные сети и инженерные сооружения.

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское
поселение Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (1-й этап строительства)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью
58440 +/- 169 кв.м

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

Срок действия настоящего разрешения - до «22» марта 2018 года

Начальник Управления
архитектуры и градостроительства
(должность уполномоченного сотрудника
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

« 22 » августа 2014 г.

М.П.



В.Н. Михайлов
(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до “ ” 20__ г.

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исправленному
С. № 3-Х от 10.06.2014



УТВЕРЖДАЮ:
Первый Заместитель Главы Администрации
Дмитровского муниципального района
Е.Б. Трошенкова
Кому: ИП «Загребина Наталья Николаевна»
109382 Москва, ул. Краснодарская, д.42, кв.116



Разрешение на строительство № RU50520000-144

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

Второй этап строительства жилищного комплекса в составе:

Один Двухэтажный жилой дом-дуплекс, общая площадь здания- 172,4 кв.м., строительный объем -880,75 куб.м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.
Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газоселикатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Один Двухэтажный 6-ти секционный сблокированный жилой дом, общая площадь здания- 517,2 кв.м., строительный объем -2642,25 м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.
Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газоселикатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Один Двухэтажный индивидуальный жилой дом, общая площадь здания- 130,2 кв.м., строительный объем -704,7м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.
Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газоселикатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.
Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Один Двухэтажный 3-х секционный сблокированный жилой дом, общая площадь здания- 258,6 кв.м., строительный объем -1321,1 , этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа.
Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газоселикатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем.
Кровля - скатная по деревянным стропилам

Инженерные сети и инженерные сооружения.

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)
расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (2-й этап строительства)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью 58440 +/- 169 кв.м

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

Срок действия настоящего разрешения – до «01» марта 2018 года

Начальник Управления
архитектуры и градостроительства
(должность уполномоченного сотрудника
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

“ 01 ” октября 20 14 г.

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до “ ” 20 г.

(должность уполномоченного

(подпись)

(расшифровка подписи)



В.Н. Михайлов

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Дмитровского муниципального района

В.В. Гаврилов

Кому: ИП «Загребина Наталья Николаевна»
109382 г. Москва, ул. Краснодарская, д.42, кв.116

Разрешение на строительство № RU50520000-172

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)

Третий этап строительства жилищного комплекса в составе:

Два Двухэтажных 10-ти секционных сблокированных жилых дома, общая площадь здания-329 кв.м., строительный объем -1555,4 м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Один Двухэтажный 8-ми секционный сблокированный жилой дом, общая площадь здания-469,6 кв.м., строительный объем -2056,6м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Инженерные сети и инженерные сооружения.

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (3-й этап строительства)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью 58440 +/- 169 кв.м

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

Срок действия настоящего разрешения – до «01» марта 2018 года

Начальник Управления
архитектуры и градостроительства
(должность уполномоченного сотрудника
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

“ 07 ” Ноября 20 14 г.

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до “ _____ ” 20 ____ г.

(должность уполномоченного

(подпись)

(расшифровка подписи)



В.Н. Михайлов

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

Дмитровского муниципального района

В.В. Гаврилова

Коммунальное предприятие «Загребина Наталья Николаевна»

109382 г. Москва, ул. Краснодарская, д.42, кв.116

Разрешение на строительство № RU50520000-173

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)

Четвертый этап строительства жилищного комплекса в составе:

Два Двухэтажных 10-ти секционных сблокированных жилых дома, общая площадь здания-329 кв.м., строительный объем -1555,4 м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Один Двухэтажный 8-ми секционный сблокированный жилой дом, общая площадь здания-469,6 кв.м., строительный объем -2056,6м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Инженерные сети и инженерные сооружения.

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (4-й этап строительства)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью 58440 +/- 169 кв.м

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

Срок действия настоящего разрешения – до «01» марта 2018 года

Начальник Управления архитектуры и градостроительства
(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

“ 07 ” Ноября 20 14 г.

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до “ ” 20 ____ г.

(должность уполномоченного

(подпись)

(расшифровка подписи)

В.Н. Михайлов

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации

Дмитровского муниципального района

В.В. Гаврилова

Кому: ИП «Загребина Наталья Николаевна»
109382 г. Москва, ул. Краснодарская, д.42, кв.116

Разрешение на строительство № RU50520000-174

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

Пятый этап строительства жилищного комплекса в составе:

Один Двухэтажный 10-ти секционный сблокированный жилой дом, общая площадь здания-329 кв.м., строительный объем -1555,4 м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Два Двухэтажных 4-х секционных сблокированных жилых дома, общая площадь здания-286,8 кв.м., строительный объем -1228,5м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Три Двухэтажных 2-х секционных сблокированных жилых дома, общая площадь здания-172,4 кв.м., строительный объем -900,5 куб.м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стен: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Инженерные сети и инженерные сооружения.

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции) расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (5-й этап строительства)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью 58440 +/- 169 кв.м

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

Срок действия настоящего разрешения – до «01» марта 2018 года

Начальник Управления
архитектуры и градостроительства
(должность уполномоченного сотрудника
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)

“ 07 ” ноября 20 14 г.

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до “ ” 20 г.

(должность уполномоченного

(подпись)

(расшифровка подписи)

Первый Заместитель Главы Администрации

Дмитровского муниципального района

Е.Б. Трошенкова

Кому: ИП «Загребина Наталья Николаевна»
109382, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 42, кв. 116



Разрешение на строительство № RU50520000-180

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)

Шестого этапа строительства жилищного комплекса в составе:

Двухэтажный десятисекционный сблокированный жилой дом - 2 штуки, общая площадь здания - 410,0 кв.м., строительный объем - 2 202,13 куб.м., этажность - 2 этажа

Фундаменты здания - монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж - керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Двухэтажный восьмисекционный сблокированный жилой дом - 1 штука, общая площадь здания - 469,6 кв.м., строительный объем - 2 056,6 куб.м., этажность - 2 этажа

Фундаменты здания - монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж - керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Инженерные сети и сооружения.

(описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение

Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (6-й этап строительства)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью 58440 +/- 169 кв. м

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

Срок действия настоящего разрешения – до «01» марта 2018 года

Начальник Управления
Архитектуры и градостроительства

(должность уполномоченного сотрудника
Органа, осуществляющего выдачу
Разрешения на строительство)

(подпись)

В. Н. Михайлов

(расшифровка подписи)

«17» **Ноября 2014 г.**

М.П.

Действие настоящего разрешения продлено до «___» _____ 20 г.

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Первый Заместитель Главы Администрации
Дмитровского муниципального района



Е.Б. Трошенкова

Кому: ИП «Загребина Наталья Николаевна»
109382, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 42, кв. 116

Разрешение на строительство № RU50520000-181

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)

Седьмой этапа строительства жилищного комплекса в составе:

Двухэтажный шестисекционный блокированный жилой дом - 2 штуки, общая площадь здания- 246,0 кв.м., строительный объем -1 321,2 куб.м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания -монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стен: 1 этаж -керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Двухэтажный восьмисекционный блокированный жилой дом - 2 штуки , общая площадь здания- 469,6 кв.м., строительный объем -2 056,6 куб.м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания -монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стен: 1 этаж -керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Инженерные сети и сооружения.

(описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение

Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (7-й этап строительства)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью 58440 +/- 169 кв. м
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

Срок действия настоящего разрешения – до «01» марта 2018 года

Начальник Управления
Архитектуры и градостроительства

(должность уполномоченного сотрудника
Органа, осуществляющего выдачу
Разрешения на строительство)

« 17 » ноября 2014 г.

М.П.



(подпись)

В. Н. Михайлов

(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до « ____ » _____ 20 г.

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ



Исполнительный директор
Района Московской области

В.В. Гаврилов

Гому: ИП «Загребина Наталья Николаевна»
109382, г. Москва, ул. Краснодонская, д. 42, кв. 116

Разрешение на строительство № RU50520000-187

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

Восьмой этап строительства жилищного комплекса в составе:

Двухэтажный десятисекционный блокированный жилой дом - 3 штуки, общая площадь здания- 410 кв.м., строительный объем -2 202,13 куб.м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания -монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж -керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Двухэтажный шестисекционный блокированный жилой дом - 1 штуки , общая площадь здания- 246,0 кв.м., строительный объем -1 321,2 куб.м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания -монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж -керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Инженерные сети и сооружения.

(описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение

Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (8-й этап строительства)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью 58440 +/- 169 кв. м

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

Срок действия настоящего разрешения – до «01» марта 2018 года

Начальник Управления
Архитектуры и градостроительства

(должность уполномоченного сотрудника
Органа, осуществляющего выдачу
Разрешения на строительство)

« 24 » Ноября 2014 г.

М.П.



В. Н. Михайлов

(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до « _____ » _____ 20 г.

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Глава Дмитровского муниципального
Района Московской области

В.В. Гаврилов



Ирина Загребина Наталья Николаевна»
109382, г. Москва, ул. Краснодарская д. 42, кв. 116

Разрешение на строительство № RU50520000-188

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)

Девятого этапа строительства жилищного комплекса в составе:

Двухэтажный десятисекционный блокированный жилой дом - 1 штука, общая площадь здания- 410,0 кв.м., строительный объем -2 202,13 куб.м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания -монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж -керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Двухэтажный шестисекционный блокированный жилой дом - 1 штуки , общая площадь здания- 246,0 кв.м., строительный объем -1 321,2 куб.м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания -монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж -керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Двухэтажный двухсекционный блокированный жилой дом - 4 штуки, общая площадь здания- 172,4 кв.м., строительный объем -880,75 куб.м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания -монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж -керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Инженерные сети и сооружения.

(описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение

Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (9-й этап строительства)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью 58440 +/- 169 кв. м

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

Срок действия настоящего разрешения – до «01» марта 2018 года

Начальник Управления
Архитектуры и градостроительства

(должность уполномоченного сотрудника
Органа, осуществляющего выдачу
Разрешения на строительство)

« 24 » _Ноября_ 2014 г.

М.П.



В. Н. Михайлов

(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до « _____ » _____ 20 _____ г.

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Глава Дмитровского муниципального
Района Московской области

В.В. Гаврилов

Кому: ИП «Загребина Наталья Николаевна»
109382, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 42, кв. 116

Разрешение на строительство № RU50520000-239

Администрация Дмитровского муниципального района Московской области

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти)

руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства

(ненужное зачеркнуть)

Десятый этап строительства жилищного комплекса в составе:

Один Двухэтажный двухсекционный сблокированный жилой дом, общая площадь здания- 172,4 кв.м., строительный объем -880,75 куб.м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания -монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж -керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Один Двухэтажный 8-ми секционный сблокированный жилой дом, общая площадь здания- 469,6 кв.м., строительный объем -2056,6м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам

Шесть Двухэтажных индивидуальных жилых дома, общая площадь здания- 130,2 кв.м., строительный объем -704,7м., этажность -2 этажа

Фундаменты здания –монолитные мелкозаглубленные с устройством отводного дренажа. Наружные стены: 1 этаж –керамзитобетонные полнотелые блоки толщиной 200мм, 2-этаж газосиликатные блоки толщиной 200 мм. Снаружи стены утепляются фасадным утеплителем. Кровля - скатная по деревянным стропилам.

Инженерные сети и сооружения.

(описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, городское поселение

Икша, пос. ОПХ «Ермолино» (10-й этап строительства)

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

Земельный участок с кадастровым номером 50:04:0070310:1344 площадью 58440 +/- 169 кв. м

субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес).

Срок действия настоящего разрешения – до «01» марта 2018 года

Начальник Управления
Архитектуры и градостроительства

(должность уполномоченного сотрудника

Органа, осуществляющего выдачу

Разрешения на строительство)

« 18 » Декабря 2014 г.

М.П.



В. Н. Михайлов

(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения продлено до « ____ » _____ 20 ____ г.

(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)